



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
"UNA PROFESIÓN HONORABLE"

FICHA TÉCNICAS
ARD-CCC-CP-2022-0024

**PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y UTENSILIOS, PARA
EMBELLECER LAS DIFERENTES BASES NAVALES Y COMANDANCIAS
DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.**

1. INVITACIÓN

La Armada de República Dominicana (ARD), les invita a participar al Procedimiento de comparación de precios de referencia: **ARD-CCC-CP-2022-0024**, a los fines de presentar su mejor oferta para la **adquisición de pinturas y utensilios, para embellecer las diferentes Bases Navales y Comandancias de la Armada de República Dominicana**. La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4, del Párrafo del Artículo No.6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06, de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

2. Disponibilidad y Adquisición

Las Especificaciones Técnicas estarán disponibles para los interesados en el Departamento de Compras de la Armada de República Dominicana, ubicada en la Av. España, Punta Torrecilla, Sans Souci, Villa Duarte, Municipio Santo Domingo Este, PSD., en horario de 09:00 a.m., hasta las 03:00 p.m. en la fecha indicada en el Cronograma y en la página Web de la institución www.armada.mil.do y en el portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados.

El Oferente que adquiera las especificaciones técnicas a través de la página Web de la institución, www.armada.mil.do o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, deberá enviar un correo electrónico a **compras@marina.mil.do**, o en su defecto, notificar al **Departamento de Compras** de la **Armada de República Dominicana** sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

3. Conocimiento y Aceptación de las Especificaciones.


El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de Precios implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, representante legal y agentes autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en las especificaciones técnicas, en la Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, el Decreto No.543-12, los cuales tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones suministradas en la presente ficha técnica: según se indica a continuación:

NO.	CANT.	DESCRIPCION	UD	ESPECIFICACIONES
1	100	PINTURA BLANCO COLONIAL (CUBO 5 GL) ACRÍLICA (Institucional)	CUBO	Datos técnicos: Estireno acrílico acabado mate Densidad: 4.25 - 4.75Kg/gal % Sólidos: 47% en adelante Aplicación: brocha, rolo o pistola Disolvente: agua (para dilución y lavado de equipos) Secado al tacto: 30 minutos Secado completo: 8 horas Repintado: 2 horas. Rendimiento: 44mt ² /glen adelante (a 50 micrones de película)
2	100	PINTURA BAMBÚ ESMALTE (Institucional)	CUBO	Datos técnicos: Resina alkydica de cadena larga Acabado: brillante (85 -90 a 60 grados) Color: según abanico de colores. Densidad: 3.64 kg./gl Sólidos: (43 – 53)% Aplicación: rolo brocha o pistola Dilución y limpieza de equipos diluyente para esmalte o aguarrás Secado al tacto: 40 minutos máximos secado completo: 6-12 horas Repintado: 6 horas Rendimiento: 48mt ² /gl en adelante
3	100	BLANCO 00 (CUBO) ACRÍLICA (Institucional)	CUBO	Datos técnicos: Estireno acrílico acabado mate Densidad: 4.25 - 4.75Kg/gal % Sólidos: 47% en adelante Aplicación: brocha, rolo o pistola Disolvente: agua (para dilución y lavado de equipos) Secado al tacto: 30 minutos Secado completo: 8 horas Repintado: 2 horas. Rendimiento:44mt ² /glen adelante (a 50 micrones de película)

4	50	TRÁFICO AMARILLO (GALÓN) (Institucional)	GALÓN	Datos técnicos: Resina alkydica de cadena larga Acabado: brillante (85 -90 a 60 grados) Color: según abanico de colores. Densidad: 3.64 kg./gl Sólidos: 47% en adelante Aplicación: rolo brocha o pistola Dilución y limpieza de equipos diluyente para esmalte o aguarrás Secado al tacto: 40 minutos máximos secado completo: 6-12 horas Repintado: 6 horas Rendimiento: 48mt ² /gl en adelante
5	50	TRAFICO BLANCO (GALÓN) (Institucional)	GALÓN	Datos técnicos: Resina alkydica de cadena larga Acabado: brillante (85 -90 a 60 grados) Color: según abanico de colores. Densidad: 3.64 kg./gl Sólidos: 47% en adelante Aplicación: rolo brocha o pistola Dilución y limpieza de equipos diluyente para esmalte o aguarrás Secado al tacto: 40 minutos máximos secado completo: 6-12 horas Repintado: 6 horas Rendimiento: 48mt ² /gl en adelante
6	75	THINNER GALON	GALÓN	
7	50	PORTA ROLO	UD	
8	100	MOTA ANTIGOTA	UD	
9	50	BROCHA NO. 2"	UD	
10	50	BROCHA NO. 3"	UD	
11	50	BANDEJA PARA PINTAR	UD	
Los tonos y colores de las pinturas deben de corresponder a las tonalidades y colores institucionales, para preservar la Identidad Institucional.				

Especificaciones Generales aplicables a todos los productos	
Garantías:	12 meses de garantía del fabricante, la gestión de ejecución de las garantías, es responsabilidad del vendedor. artículo 69 de la Ley 358-05
	Los productos nuevos deben contar con la garantía del fabricante tal como lo establece el artículo 68 de la Ley 358-05
	Además, deberá contar con la certificación de garantías de las casas distribuidoras
Condiciones:	Pintura Anticorrosivas
	Pueda ser aplicada en diferentes superficies tal como concreto, asbesto, madera, ladrillos, etc.
	Fácil de aplicar y buena adherencia, en superficie metálica/acero, con exposición permanente a la humedad (para Unidades en Apostadero)
	Resistencia al agua/humedad, a la corrosión, al solvente, a la intemperie, a la variación de temperaturas y diversas condiciones meteorológicas.
	Resistente a Rayos Ultravioletas
	Resistente a manchas y aceites
	Producto de secado rápido produciendo una apariencia uniforme y agradable minimizando las imperfecciones e irregularidades.
Flamabilidad	No flamable
Presentación	Cinco (5) Galones
CADUCIDAD	El tiempo de caducidad debe ser mínimo a 12 meses
	El tiempo de secado al tacto debe de ser de 15 minutos y secado completo en 8 horas o menos.
	Sellado a prueba de derrames y fugas
	Sin ningún tipo de toxicidad (benceno, cromo, plomo ni mercurio)
Vida Útil	De 6 a 10 años
Información adicional a aportar por el oferente:	
	Nombre del Producto: Fabricante- Procedencias -Identificaciones de Peligro (Clasificación (sustancia o mezcla) - Líquido inflamable (Líquidos y vapores inflamables), Posible carcinogenicidad.
Etiquetados:	Medidas de Primeros Auxilios
Indicaciones de precaución/ Seguridad	01.- Mantenga fuera del calor/chispas/llamas/ superficies calientes. No fumar. 02.- Otras. 03. Medidas para los bomberos 04.-Medidas en caso de derrame accidental 05.-Manejo y Almacenamiento 06.-Controles de Exposición/Protección Personal 07.-Propiedades Físicas y Químicas 08.-Estabilidad y Reactividad 09.-Información Toxicológica (Contacto con los ojos, con la piel, Inhalación, Ingestión, Efectos en órganos específicos, Efectos Crónicos, Valores de Toxicidad) 10.-Información Toxicológica 11.-Información Ecológica 12.-Consideraciones para el Desecho 13.-Información Sobre el Transporte 14.-Información Regulatoria
	Elementos de las Etiquetas Sistema Globalmente Armonizado (GHS): 
Muestras	Todos los productos requieren muestras

Especificaciones Generales aplicables a los productos químicos	
Condiciones:	Baja gasificación
	Sin corrosión
	Sellada: aprueba de derrames y fugas
	Resistente al calor o a cambios drásticos de temperatura.
Fecha de Caducidad	No menor a 24 meses
Empaque	Empaque Colectivo: Se utilizarán cajas de Cartón, con capacidad para 10 unidades, cajas individuales. deberán estar identificadas con las siguientes informaciones: Nombre del fabricante y el tipo de producto
	Los materiales deben ser originales de las marcas del fabricante; los productos ofertados deben ser nuevos, no pueden ser usados ni re manufacturados, ni reciclados.
Oferta oferente	Debe indicar, Marca, Modelo y código del Producto, Tipo, fecha y N° decolada o lote de producción, Cantidad (unidad) por paquete,- Longitud, -País de origen.

Nota: Las muestras de los requerimientos son de carácter obligatorio para así poder evaluar la calidad (acompañados de Fotos-ficha-catalogo, de cada uno de los productos). Además, deberá presentar una paleta de colores para las pinturas.

Entre las características a ser tomadas en cuenta están para las pinturas:

- a) Que el producto retenga mejor el color.
- b) Que sea resistente a cualquiera mancha, grasas, líquidos derramados, huellas sucias.
- c) Que permitan ser lavadas con facilidad.
- d) El rendimiento al momento de la aplicación.
- e) Que sea adherente a cualquier superficie con facilidad.
- f) Que ofrezca más cobertura en menos manos de pintura.
- g) Terminado de calidad.
- h) Que tenga Sustancia protectora de hongo.
- i) Que su composición soporte alta y bajas temperatura y agua.
- j) Pintura con componente anti humedad.

TERMINOS Y CONDICIONES:

1. Los oferentes deberían presentar ofertas si cumplen con la totalidad de los requerimientos, por lo que, las ofertas incompletas serán descalificadas.
2. En las evaluaciones serán valoradas, la calidad, buscando que satisfagan nuestras necesidades. Las garantías presentadas y las facilidades de pago; así como también otros criterios y beneficios que presenten para hacer competitiva su oferta.
3. La empresa adjudicataria deberá estar en la disponibilidad de entregar los productos ofertados en cualquiera de las dotaciones de esta Institución, según requerimiento.
4. Los oferentes deberían presentar ofertas si cumplen con la totalidad de los requerimientos, por lo que, las ofertas incompletas serán descalificadas.
5. Se necesita presentar muestras de cada una de los renglones de pinturas, para evaluar la composición "no toxica".
6. La empresa adjudicataria al concluir con la entrega del bien emitirá una factura con comprobante gubernamental.
7. Los pagos se realizan según las cuotas asignadas por la Dirección General de Presupuesto.
8. La empresa adjudicataria deberá presentar para fines de contrato una Póliza fiel cumplimiento de 4% del monto adjudicado.
9. Las obligaciones fiscales de la empresa deben estar actualizadas para recibir pagos.
10. Las ofertas que no cumplan estrictamente con las especificaciones serán descartadas sin más trámite.
11. La Institución se reserva el derecho de descalificar las propuestas que no cumplan con los requerimientos estipulados en el pliego de condiciones específicas, asimismo de adjudicar a un solo proveedor o a varios, según sea lo más conveniente para los intereses institucionales.
12. El Proponente deberá estar legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país y el Rubro registrados en su RPE deben coincidir con el objeto contractual de este proceso.
13. Las preguntas deben ser realizadas por comunicación formal o a través de nuestro correo electrónico compras@marina.mil.do.

ANEXO

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (UNRTDG):



Número ONU: UN1263
Designación oficial de transporte de la ONU: PINTURA
Clase(s) de peligro para el transporte: 3
Etiquetas: 3
Grupo de embalaje/envasado si se aplica: III
Riesgos ambientales: No
Precauciones especiales para el usuario
Propiedades físico-químicas:
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:



Número ONU: UN1263
Designación oficial de transporte de la ONU: PINTURA
Clase(s) de peligro para el transporte: 3
Etiquetas: 3
Grupo de embalaje/envasado si se aplica:
Riesgos ambientales:
Precauciones especiales para el usuario
Propiedades físico-químicas: Especificar
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: No relevante

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:



Número ONU: UN1263
Designación oficial de transporte de la ONU: PINTURA
Clase(s) de peligro para el transporte: 3
Etiquetas: 3
Grupo de embalaje/envasado si se aplica: III
Riesgos ambientales:
Precauciones especiales para el usuario
Propiedades físico-químicas: Especificar
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: No relevante

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA ARMADA

Para mayor información contactar con la Subdirección de Compras y Contrataciones al
Teléfono (809) 592-1610.